



EGYSZÁRNYÚ ABLAKOK: Nyíló (NY)



NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESSÉG (cm)		
		60	90	120
MAGASSÁG (cm) 60	Hossztoldott natur borovi	32 100	39 800	45 200
	Hossztoldott lazúrozott borovi	41 600	51 900	58 900
	Toldásmentes felár	10 500	12 900	14 900
	Belső íves felár	6 200	7 700	8 800
	Külső íves felár	20 900	26 100	29 400
MAGASSÁG (cm) 90	Hossztoldott natur borovi	37 200	45 300	53 200
	Hossztoldott lazúrozott borovi	48 400	58 900	69 300
	Toldásmentes felár	12 100	14 700	17 300
	Belső íves felár	7 300	8 800	10 500
	Külső íves felár	24 200	29 400	34 700
MAGASSÁG (cm) 120	Hossztoldott natur borovi	45 400	53 200	64 000
	Hossztoldott lazúrozott borovi	58 900	68 500	83 100
	Toldásmentes felár	14 900	17 300	20 800
	Belső íves felár	8 800	10 500	12 400
	Külső íves felár	29 400	34 700	41 500
MAGASSÁG (cm) 150	Hossztoldott natur borovi	50 600	61 300	71 700
	Hossztoldott lazúrozott borovi	65 700	79 600	93 500
	Toldásmentes felár	16 500	19 800	23 300
	Belső íves felár	9 900	12 000	14 100
	Külső íves felár	32 900	39 900	46 800
MAGASSÁG (cm) 180	Hossztoldott natur borovi	58 900	69 200	83 100
	Hossztoldott lazúrozott borovi	76 300	90 000	107 400
	Toldásmentes felár	19 200	22 600	26 800
	Belső íves felár	11 300	13 500	16 100
	Külső íves felár	38 200	45 000	53 600

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!!!


EGYSZÁRNYÚ ABLAKOK: Bukó (B)



NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESSÉG (cm)			
		60	90	120	150
MAGASSÁG (cm) 60	Hossztoldott natur borovi	29 400	38 200	45 000	53 600
	Hossztoldott lazúrozott borovi	38 200	48 400	58 900	69 200
	Toldásmentes felár	9 600	12 100	14 700	17 300
	Belső íves felár	5 800	7 300	8 800	10 500
	Külső íves felár	19 100	24 200	29 400	34 700
MAGASSÁG (cm) 90	Hossztoldott natur borovi	34 700	45 200	53 200	63 900
	Hossztoldott lazúrozott borovi	45 100	58 900	69 200	83 100
	Toldásmentes felár	11 200	14 800	17 200	20 800
	Belső íves felár	6 800	8 800	10 500	12 400
	Külső íves felár	22 600	29 400	34 700	41 500
MAGASSÁG (cm) 120	Hossztoldott natur borovi	43 300	52 000	60 600	72 700
	Hossztoldott lazúrozott borovi	55 400	65 700	79 600	93 400
	Toldásmentes felár	13 800	16 500	19 800	23 300
	Belső íves felár	8 400	9 900	12 000	14 100
	Külső íves felár	27 700	32 900	39 800	46 900
MAGASSÁG (cm) 150	Hossztoldott natur borovi	48 400	58 900	69 200	79 600
	Hossztoldott lazúrozott borovi	62 400	76 200	90 000	103 800
	Toldásmentes felár	15 600	19 100	32 900	26 100
	Belső íves felár	9 500	11 300	13 500	15 600
	Külső íves felár	31 200	38 200	45 000	51 900
MAGASSÁG (cm) 180	Hossztoldott natur borovi	53 600	66 700	79 600	90 900
	Hossztoldott lazúrozott borovi	69 200	86 700	103 800	117 600
	Toldásmentes felár	17 300	21 700	26 100	29 400
	Belső íves felár	10 500	13 100	15 600	17 700
	Külső íves felár	34 700	43 300	51 900	58 900

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!!!


EGYSZÁRNYÚ ABLAKOK: Bukó-Nyíló (BNY)



NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESSÉG (cm)			
		60	90	120	150
MAGASSÁG (cm) 60	Hossztoldott natur borovi	34 700	39 800	48 400	58 900
	Hossztoldott lazúrozott borovi	45 100	51 900	62 400	76 200
	Toldásmentes felár	11 200	13 100	15 600	19 100
	Belső íves felár	6 800	7 700	9 400	11 300
	Külső íves felár	22 600	26 100	31 200	38 200
MAGASSÁG (cm) 90	Hossztoldott natur borovi	39 800	51 000	58 900	69 200
	Hossztoldott lazúrozott borovi	51 900	65 700	76 100	90 000
	Toldásmentes felár	13 100	16 500	19 100	22 600
	Belső íves felár	7 700	9 900	11 300	13 500
	Külső íves felár	26 100	32 900	38 200	45 000
MAGASSÁG (cm) 120	Hossztoldott natur borovi	48 400	56 300	66 700	77 900
	Hossztoldott lazúrozott borovi	62 400	72 700	86 600	99 600
	Toldásmentes felár	15 600	18 200	21 700	25 200
	Belső íves felár	9 400	10 900	13 100	15 000
	Külső íves felár	31 200	36 300	43 300	50 300
MAGASSÁG (cm) 150	Hossztoldott natur borovi	56 300	66 700	77 900	90 900
	Hossztoldott lazúrozott borovi	72 700	86 700	100 400	117 600
	Toldásmentes felár	18 200	21 700	25 200	29 400
	Belső íves felár	10 900	13 100	15 000	17 700
	Külső íves felár	36 300	43 300	50 200	58 900
MAGASSÁG (cm) 180	Hossztoldott natur borovi	64 000	74 500	88 200	101 300
	Hossztoldott lazúrozott borovi	83 100	96 900	114 200	131 600
	Toldásmentes felár	20 800	24 200	28 600	32 900
	Belső íves felár	12 400	14 500	17 200	19 700
	Külső íves felár	41 500	48 400	57 100	65 700

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

FIX ABLAKOK




NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESSEĞ (cm)			
		60	90	120	150
MAGASSÁG (cm) 60	Hossztoldott natur borovi	14 700	19 100	24 200	29 400
	Hossztoldott lazúrozott borovi	19 100	24 200	31 100	38 200
	Toldásmentes felár	4 700	6 100	7 700	9 600
	Belső íves felár	2 900	3 600	4 700	5 700
	Külső íves felár	9 600	12 100	15 600	19 000
MAGASSÁG (cm) 90	Hossztoldott natur borovi	19 000	24 200	32 100	37 300
	Hossztoldott lazúrozott borovi	24 200	31 100	41 500	48 400
	Toldásmentes felár	6 100	7 700	10 500	12 100
	Belső íves felár	3 600	4 700	6 200	7 300
	Külső íves felár	12 100	15 600	20 800	24 200
MAGASSÁG (cm) 120	Hossztoldott natur borovi	22 600	29 400	37 300	45 000
	Hossztoldott lazúrozott borovi	27 500	38 200	48 400	58 900
	Toldásmentes felár	6 900	9 600	12 100	14 700
	Belső íves felár	4 100	5 700	7 300	8 800
	Külső íves felár	13 800	19 000	24 200	29 400
MAGASSÁG (cm) 150	Hossztoldott natur borovi	26 800	34 700	42 400	51 000
	Hossztoldott lazúrozott borovi	34 700	45 000	55 500	65 700
	Toldásmentes felár	8 700	11 200	13 800	16 500
	Belső íves felár	5 200	6 800	8 400	9 800
	Külső íves felár	17 200	22 600	27 700	32 900
MAGASSÁG (cm) 180	Hossztoldott natur borovi	29 400	39 800	48 400	58 900
	Hossztoldott lazúrozott borovi	38 200	51 900	62 400	76 100
	Toldásmentes felár	9 600	13 100	15 600	19 000
	Belső íves felár	5 700	7 700	9 400	11 300
	Külső íves felár	19 000	26 100	31 100	38 200


AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

KÉTSZÁRNYÚ ABLAKOK

Középen felnyíló



Középen felnyíló-bukónyíló




NÉVLEGES MÉRET (cm)		Középen felnyíló			Középen felnyíló-bukónyíló		
		SZÉLESSÉG (cm)			SZÉLESSÉG (cm)		
		120	150	180	120	150	180
MAGASSÁG (cm) 120	Hossztoldott natur borovi	83 100	93 400	101 300	85 700	96 000	103 800
	Hossztoldott lazúrozott borovi	107 400	121 100	131 600	110 800	124 600	135 000
	Toldásmentes felár	26 800	30 300	32 900	27 700	31 100	33 800
	Belső íves felár	16 100	18 200	19 600	16 600	18 600	20 200
	Külső íves felár	53 600	60 500	65 700	55 400	62 400	67 500
	MAGASSÁG (cm) 150	Hossztoldott natur borovi	93 400	103 800	114 200	98 700	109 000
Hossztoldott lazúrozott borovi		121 100	135 000	148 800	128 000	141 900	155 800
Toldásmentes felár		30 300	33 800	37 300	32 100	35 400	38 900
Belső íves felár		18 200	20 200	22 200	19 300	21 300	23 300
Külső íves felár		60 500	67 500	74 500	64 000	71 000	77 900
MAGASSÁG (cm) 180		Hossztoldott natur borovi	107 400	117 600	130 700	112 500	122 900
	Hossztoldott lazúrozott borovi	138 400	152 400	169 500	145 300	159 300	176 600
	Toldásmentes felár	34 700	38 200	42 400	36 300	39 800	44 200
	Belső íves felár	20 800	22 900	25 400	21 800	23 900	26 500
	Külső íves felár	69 200	76 200	84 800	72 600	79 600	88 300

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!


EGYSZÁRNYÚ ERKÉLYAJTÓK

Nyíló



NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESÉG (cm)			
		60	90	100	120
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	69 200	83 100	88 200	98 700
	Hossztoldott lazúrozott borovi	90 000	107 400	114 200	128 000
	Toldásmentes felár	22 600	26 800	28 600	32 100
	Belső íves felár	13 500	16 100	17 200	19 300
	Külső íves felár	45 000	53 600	57 100	64 000
	MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	77 000	90 900	96 000
Hossztoldott lazúrozott borovi		100 400	117 600	124 600	138 400
Toldásmentes felár		25 100	29 400	31 100	34 700
Belső íves felár		15 000	17 700	18 600	20 800
Külső íves felár		50 300	64 700	68 500	69 200

Bukónyíló




NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESÉG (cm)			
		60	90	100	120
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	74 500	90 900	93 400	103 800
	Hossztoldott lazúrozott borovi	96 900	117 600	121 100	135 000
	Toldásmentes felár	24 200	29 400	30 300	33 800
	Belső íves felár	14 500	17 700	18 200	20 200
	Külső íves felár	48 400	58 900	60 600	67 500
	MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	83 100	98 700	103 800
Hossztoldott lazúrozott borovi		107 400	128 000	135 000	145 300
Toldásmentes felár		26 800	32 100	33 800	36 300
Belső íves felár		16 100	19 300	20 200	21 800
Külső íves felár		53 900	64 000	67 500	72 700


AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

KÉTSZÁRNYÚ ERKÉLYAJTÓK

Középen felnyíló




Középen felnyíló-bukónyíló



NÉVLEGES MÉRET (cm)		Középen felnyíló			Középen felnyíló-bukónyíló		
		SZÉLESSÉG (cm)			SZÉLESSÉG (cm)		
		120	150	180	120	150	180
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	128 000	141 900	154 000	130 700	146 200	160 100
	Hossztoldott lazúrozott borovi	166 000	183 500	200 800	169 500	190 300	207 700
	Toldásmentes felár	41 500	45 900	50 300	42 400	47 500	51 900
	Belső íves felár	25 000	27 500	30 100	25 400	28 600	31 100
	Külső íves felár	83 100	91 700	100 400	84 800	95 300	103 800
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	138 400	153 900	167 900	143 700	160 100	173 000
	Hossztoldott lazúrozott borovi	180 000	200 800	217 800	186 800	207 700	225 000
	Toldásmentes felár	45 000	50 300	54 500	46 800	51 900	56 300
	Belső íves felár	27 000	30 100	32 700	27 300	31 200	33 800
	Külső íves felár	90 000	100 400	109 000	93 400	103 800	112 500

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

FIX ÜVEGFALAK (F)




NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESÉG (cm)			
		60	90	120	150
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	39 800	51 000	64 000	77 000
	Hossztoldott lazúrozott borovi	51 900	65 700	83 100	100 300
	Toldásmentes felár	13 000	16 500	20 800	25 100
	Belső íves felár	7 700	9 900	12 400	15 000
	Külső íves felár	26 100	32 900	41 500	50 300
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	42 400	56 300	69 200	82 900
	Hossztoldott lazúrozott borovi	55 400	72 700	90 000	107 400
	Toldásmentes felár	13 900	18 200	22 600	26 800
	Belső íves felár	8 400	10 900	13 500	16 100
	Külső íves felár	36 100	47 300	45 000	53 600

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

EMELŐ-TOLÓ ERKÉLYAJTÓK

Belső nézet



„A” séma

„C” séma


„G” séma

NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESÉG (cm)						
		210	240	270	300	330	360	
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	452 400	466 300	479 300	506 100	532 100	598 700	EMELŐ-TOLÓ „A” + „G” SÉMA
	Hossztoldott lazúrozott borovi	588 300	605 700	622 900	657 500	692 100	778 700	
	Toldásmentes felár	147 200	151 400	155 800	164 500	173 000	194 700	
	Belső íves felár	88 300	90 900	93 400	98 700	103 800	116 800	
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	465 500	493 200	506 100	519 100	558 900	625 500	
	Hossztoldott lazúrozott borovi	605 700	640 200	657 500	674 900	726 800	813 200	
	Toldásmentes felár	151 400	160 100	164 500	168 700	181 700	203 200	
	Belső íves felár	90 900	96 000	98 700	101 300	109 000	122 000	
		300	360	420	480	540	600	
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	692 100	758 800	812 400	905 000	931 800	998 400	EMELŐ-TOLÓ „C” SÉMA
	Hossztoldott lazúrozott borovi	899 800	986 300	1 055 500	1 176 600	1 211 200	1 297 800	
	Toldásmentes felár	225 000	246 600	263 900	294 100	302 800	324 400	
	Belső íves felár	135 000	148 100	158 400	176 600	181 700	194 700	
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	719 000	798 500	852 200	931 800	971 600	1 038 200	
	Hossztoldott lazúrozott borovi	934 300	1 038 200	1 107 400	1 211 200	1 263 100	1 349 600	
	Toldásmentes felár	233 600	259 600	276 900	302 800	315 800	337 500	
	Belső íves felár	140 300	155 800	166 100	181 700	189 500	202 400	

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

BUKÓ-TOLÓ ERKÉLYAJTÓK

Belső nézet



Jobbos

Balos

Középtoló

NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESSÉG (cm)						
		210	240	270	300	330		
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	346 100	363 300	380 700	398 000	415 200		BUKÓ-TOLÓ
	Hossztoldott lazúrozott borovi	380 700	415 300	432 600	449 900	467 200		
	Toldásmentes felár	95 300	103 800	108 100	112 500	116 800		
	Belső íves felár	57 100	62 400	64 900	67 500	70 200		
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	363 300	398 000	415 300	432 600	449 900		
	Hossztoldott lazúrozott borovi	415 300	432 600	449 900	467 200	501 800		
	Toldásmentes felár	103 800	108 100	112 500	116 900	125 500		
	Belső íves felár	62 400	64 900	67 500	70 200	75 200		
		360	420	460	540	600		
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	605 700	640 200	674 900	726 800	761 300		BUKÓ-KÖZÉPTOLÓ
	Hossztoldott lazúrozott borovi	674 900	709 400	744 000	796 000	830 500		
	Toldásmentes felár	168 600	177 400	186 000	199 100	207 700		
	Belső íves felár	101 300	106 500	111 500	119 500	124 600		
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	657 500	692 100	726 800	778 700	813 200		
	Hossztoldott lazúrozott borovi	726 800	761 300	796 000	847 900	882 400		
	Toldásmentes felár	181 700	190 300	199 100	212 000	220 600		
	Belső íves felár	109 000	114 200	119 500	127 200	132 300		

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

FELÜL- és OLDALVILÁGÍTÓK

Megnevezés	Névleges méret (cm)	Üvegezés	Egységár (Ft/db)
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, alapkezelt felülettel	100 x 30	K=0,7	21 700
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, lazúrozott felülettel	100 x 30	K=0,7	28 100
1 db oldaltvilágító, hosszoldott borovifenyőből, alapkezelt felülettel	40 x 210	K=0,7	45 000
1 db oldaltvilágító, hosszoldott borovifenyőből, lazúrozott felülettel	40 x 210	K=0,7	58 400
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, alapkezelt felülettel	180 x 30	K=0,7	38 900
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, lazúrozott felülettel	180 x 30	K=0,7	50 600
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, alapkezelt felülettel	140 x 30	K=0,7	30 300
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, lazúrozott felülettel	140 x 30	K=0,7	39 400

Megjegyzés:

Az árak osztás nélküli egységárak!!!

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

Faipari KFT.

Nyírbátor

Derzsi út 2.

Hőszigetelt nyílászárók műszaki tartalma:

- háromrétegű tömbösítés, színoldalon fűrészfogas hosszoldott borovi fenyőből
- 78 mm-es szerkezeti vastagságban (DIN szabvány)
- az ablakszárnyakban kétszeres tömítés, szilikon alapanyagú gumiprofilból
- 4Low-E+12+4+12+4Low-E+argon hőszigetelt, torzításmentes üveg, $k=0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- Vízvető: bronz alu szoknyás
- Vasalat: ROTO NT
- Kilincs: HOPPE Tokyo F1; F2; F4
- Bukó-nyílónál a legkisebb külméret: 450 x 450 mm

FELÁRAK:


-Vörösfenyőből készülő szerkezetek:	+50%
-Beépítés, szállítással (100 km körzeten belül):	+30%
-Üvegosztás natúr:	4 600,-Ft/fm
-Üvegosztás felületkezelt:	5 900,-Ft/fm
-2 cm vtg ablakpárkány natúr:	15 700,-Ft/m ²
-2 cm vtg ablakpárkány felületkezelt:	20 500,-Ft/m ²
-2 cm vtg ablakpárkány, 2 cm duplungolással, natúr:	17 300,-Ft/m ²
-2 cm vtg ablakpárkány, 2 cm duplungolással, felületkezelt:	21 300,-Ft/m ²
-1,5 x 1,5 cm-es szegőléc, natúr:	600,-Ft/fm
-1,5 x 1,5 cm-es szegőléc, felületkezelt:	700,-Ft/fm
-3,5 x 1,5 cm-es szegőléc, natúr:	800,-Ft/fm
-3,5 x 1,5 cm-es szegőléc, felületkezelt:	1 000,-Ft/fm
-Egyszerű távnyitó szerkezet (PRIMAT):	32 600,-Ft/darab
-A vevő által biztosított AERECO beépítése :	5 600,-Ft/darab
-Tömör betét, erkélyajtónál:	28 300,-Ft/m ²
-Erkélyajtóhoz csappantyú + fogantyú:	2 800,-Ft/darab
-Erkélyajtó átmenőkilincs:	30 900,-Ft/darab
-Sorolóléc (20 mm-es), natúr:	1 200,-Ft/fm
-Sorolóléc (20 mm-es), felületkezelt:	1 500,-Ft/fm
-8 mm üvegekötő osztó (réz):	2 600,-Ft/fm
-Szegélyek beépítése:	900,-Ft/fm

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!


EGYSZÁRNYÚ NYÍLÓ BEJÁRATI AJTÓK

100 x 210 cm méret: Műszaki jellemzők: hosszoldott borovi fenyő alapanyag, több ponton záródó (5 pontos) biztonsági zár, alumínium küszöb, tele vagy üveges (screen) kivitel.

V21-es típus




V22-es típus




Hossztoldott borovi natur	167 900
Hossztoldott lazúrozott borovi	216 400
Toldásmentes felár	55 400

Hossztoldott borovi natur	167 900
Hossztoldott lazúrozott borovi	216 400
Toldásmentes felár	55 400

V23-as típus



V24-es típus



Hossztoldott borovi natur	225 000
Hossztoldott lazúrozott borovi	285 600
Toldásmentes felár	72 700


Hossztoldott borovi natur	225 000
Hossztoldott lazúrozott borovi	285 600
Toldásmentes felár	72 700

AZ ÁRAK NETTO EGYSÉGÁRAK!


ASZIMMETRIKUS KÉTSZÁRNYÚ NYÍLÓ BEJÁRATI AJTÓK

140 x 210 cm méret : Műszaki jellemzők: hosszoldott borovi fenyő alapanyag, több ponton záródó (5 pontos) biztonsági zár, alumínium küszöb, tele vagy üveges (screen) kivitel.

VA21-es típus




VA22-es típus




Hossztoldott borovi natur	242 200
Hossztoldott lazúrozott borovi	311 400
Toldásmentes felár	77 900

Hossztoldott borovi natur	242 200
Hossztoldott lazúrozott borovi	311 400
Toldásmentes felár	77 900

VA23-as típus



VA24-es típus



Hossztoldott borovi natur	311 500
Hossztoldott lazúrozott borovi	404 900
Toldásmentes felár	103 800

Hossztoldott borovi natur	311 500
Hossztoldott lazúrozott borovi	404 900
Toldásmentes felár	103 800

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

Faipari KFT.

Nyírbátor

Derzsi út 2.

Árjegyzék

Beltéri fenyő ajtók

Méret (cm) NM	Típus	Nettó egységár (Ft/db)
75 x 210 x 12	tele	137 900
90 x 210 x 12	tele	140 400
90 x 210 x 12	félig üveghelyes	130 700
100 x 210 x 12	tele	141 600
100 x 210 x 12	félig üveghelyes	131 900


Műszaki jellemzők:

- Borovifenyő
- Utólag szerelhető (120 mm) tok
- Felületkezelve
- Nikkelezett táskás pánt (2 db)
- Tömítőgumi
- Normál zár (kulcsos)
- F1-es kilincs
- Üveg nélkül (feláras)


FELÁRAK:

-Tokvastagsági:	15-30 cm-ig	38 900
	30-45 cm-ig	78 200
-Screen üveg:		5 600,-Ft/m ²

Utólag szerelhető
belső ajtók



A1



A9

Faipari KFT.

Nyírbátor

Derzsi út 2.

Árjegyzék

Utólag szerelhető MDF tokos belső ajtók díszmatt borítású lappal,
üzemileg fehérre felületkezelve.

Méret cm NM	Típus	Nettó egységár (Ft/db)
75 x 210	tele	56 900
90 x 210	tele	59 300
100 x 210	tele	61 700
140 x 210	tele	113 700
90 x 210	félíg üv.	75 000
100 x 210	félíg üv.	78 700
140 x 210	félíg üv.	129 500
140 x 210	mélyen üv.	135 500

Festés nélkül: -30%

Tokvastagsági felár (15-30 cm-ig): 8500 ,-Ft

Szín felár: +30%!

Műszaki jellemzők:

- MDF tok (120 mm)
- Nikkelezett táskás pánt (2 db)
- Tömítőgumi
- Normál zár
- F1-es kilincs
- Üveg nélkül

Faipari KFT.

Nyírbátor

Derzsi út 2.

**Üzemileg fehérre felületkezelt, utólag szerelhető
mdf tokos belső ajtók felárai:**

-Üvegezés savmaratott üveggel:

Félig üveges ajtóknál (90-es ill. 100-as):	10000 ,-Ft + 27% ÁFA/ajtó
Félig üveges ajtóknál (140-es):	14500 ,-Ft + 27% ÁFA/ajtó
Mélyen üveges ajtóknál (90-es ill. 100-as):	20000 ,-Ft + 27% ÁFA/ajtó
Mélyen üveges ajtóknál (140-es):	30400 ,-Ft + 27% ÁFA/ajtó


Választható üvegtípusok a következők:

PUNTO
TURKUAZ
KILIM
OXFORD

-Egyéb felárak:

-Egyedi marásminta felára, üveges kivitelre:	+20%!
-Szín felár, RAL szerint:	+30%!
-Tokvastagsági felár, 33 cm-ig:	8700 ,-Ft + 27% ÁFA/tok
-Tokmarási felár:	10500 ,-Ft + 27% ÁFA/tok
-HOPPE Istambul típusú kilincs felára: (Króm illetve réz, hosszúpajzsos kulcsos)	5200 ,-Ft + 27% ÁFA/darab
-WC zár:	900 ,-Ft + 27% ÁFA/darab
-Cillinderes zár:	500 ,-Ft + 27% ÁFA/darab
-30/35 ROTO cillinderbetét:	1700 ,-Ft + 27% ÁFA/darab
-Fehér, műanyag szellőző:	3500 ,-Ft + 27% ÁFA/darab
-Karos ajtócsukó felár:	10500 ,-Ft + 27% ÁFA/darab
-Toló:	23700 ,-Ft + 27% ÁFA/darab


Utólag szerelhető MDF belső ajtók



B2

B6

B22



B32

B33