



EGYSZÁRNYÚ ABLAKOK: Nyíló (NY)



NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESSÉG (cm)		
		60	90	120
MAGASSÁG (cm) 60	Hossztoldott natur borovi	35 300	43 800	49 700
	Hossztoldott lazúrozott borovi	45 800	57 000	64 800
	Toldásmentes felár	11 600	14 200	16 400
	Belső íves felár	6 800	8 500	9 700
	Külső íves felár	23 000	28 700	32 300
MAGASSÁG (cm) 90	Hossztoldott natur borovi	40 900	49 800	58 500
	Hossztoldott lazúrozott borovi	53 200	64 800	76 200
	Toldásmentes felár	13 300	16 200	19 000
	Belső íves felár	8 000	9 700	11 600
	Külső íves felár	26 600	32 300	38 200
MAGASSÁG (cm) 120	Hossztoldott natur borovi	49 900	58 500	70 400
	Hossztoldott lazúrozott borovi	64 800	75 400	91 400
	Toldásmentes felár	16 400	19 000	22 900
	Belső íves felár	9 700	11 600	13 600
	Külső íves felár	32 300	38 200	45 700
MAGASSÁG (cm) 150	Hossztoldott natur borovi	55 700	67 400	78 900
	Hossztoldott lazúrozott borovi	72 300	87 600	102 900
	Toldásmentes felár	18 200	21 800	25 600
	Belső íves felár	10 900	13 200	15 500
	Külső íves felár	36 200	43 900	51 500
MAGASSÁG (cm) 180	Hossztoldott natur borovi	64 800	76 100	91 400
	Hossztoldott lazúrozott borovi	83 900	99 000	118 100
	Toldásmentes felár	21 100	24 900	29 500
	Belső íves felár	12 400	14 900	17 700
	Külső íves felár	42 000	49 500	59 000

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!!!


EGYSZÁRNYÚ ABLAKOK: Bukó (B)



NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESSÉG (cm)			
		60	90	120	150
MAGASSÁG (cm) 60	Hossztoldott natur borovi	32 300	42 000	49 500	59 000
	Hossztoldott lazúrozott borovi	42 000	53 200	64 800	76 100
	Toldásmentes felár	10 600	13 300	16 200	19 000
	Belső íves felár	6 400	8 000	9 700	11 600
	Külső íves felár	21 000	26 600	32 300	38 200
MAGASSÁG (cm) 90	Hossztoldott natur borovi	38 200	49 700	58 500	70 300
	Hossztoldott lazúrozott borovi	49 600	64 800	76 100	91 400
	Toldásmentes felár	12 300	16 300	18 900	22 900
	Belső íves felár	7 500	9 700	11 600	13 600
	Külső íves felár	24 900	32 300	38 200	45 700
MAGASSÁG (cm) 120	Hossztoldott natur borovi	47 600	57 200	66 700	80 000
	Hossztoldott lazúrozott borovi	60 900	72 300	87 600	102 700
	Toldásmentes felár	15 200	18 200	21 800	25 600
	Belső íves felár	9 200	10 900	13 200	15 500
	Külső íves felár	30 500	36 200	43 800	51 600
MAGASSÁG (cm) 150	Hossztoldott natur borovi	53 200	64 800	76 100	87 600
	Hossztoldott lazúrozott borovi	68 600	83 800	99 000	114 200
	Toldásmentes felár	17 200	21 000	36 200	28 700
	Belső íves felár	10 500	12 400	14 900	17 200
	Külső íves felár	34 300	42 000	49 500	57 100
MAGASSÁG (cm) 180	Hossztoldott natur borovi	59 000	73 400	87 600	100 000
	Hossztoldott lazúrozott borovi	76 100	95 400	114 200	129 400
	Toldásmentes felár	19 000	23 900	28 700	32 300
	Belső íves felár	11 600	14 400	17 200	19 500
	Külső íves felár	38 200	47 600	57 100	64 800

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!!!


EGYSZÁRNYÚ ABLAKOK: Bukó-Nyíló (BNY)



NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESSÉG (cm)			
		60	90	120	150
MAGASSÁG (cm) 60	Hossztoldott natur borovi	38 200	43 800	53 200	64 800
	Hossztoldott lazúrozott borovi	49 600	57 100	68 600	83 800
	Toldásmentes felár	12 300	14 400	17 200	21 000
	Belső íves felár	7 500	8 500	10 300	12 400
	Külső íves felár	24 900	28 700	34 300	42 000
MAGASSÁG (cm) 90	Hossztoldott natur borovi	43 800	56 100	64 800	76 100
	Hossztoldott lazúrozott borovi	57 100	72 300	83 700	99 000
	Toldásmentes felár	14 400	18 200	21 000	24 900
	Belső íves felár	8 500	10 900	12 400	14 900
	Külső íves felár	28 700	36 200	42 000	49 500
MAGASSÁG (cm) 120	Hossztoldott natur borovi	53 200	61 900	73 400	85 700
	Hossztoldott lazúrozott borovi	68 600	80 000	95 300	109 600
	Toldásmentes felár	17 200	20 000	23 900	27 700
	Belső íves felár	10 300	12 000	14 400	16 500
	Külső íves felár	34 300	39 900	47 600	55 300
MAGASSÁG (cm) 150	Hossztoldott natur borovi	61 900	73 400	85 700	100 000
	Hossztoldott lazúrozott borovi	80 000	95 400	110 400	129 400
	Toldásmentes felár	20 000	23 900	27 700	32 300
	Belső íves felár	12 000	14 400	16 500	19 500
	Külső íves felár	39 900	47 600	55 200	64 800
MAGASSÁG (cm) 180	Hossztoldott natur borovi	70 400	82 000	97 000	111 400
	Hossztoldott lazúrozott borovi	91 400	106 600	125 600	144 800
	Toldásmentes felár	22 900	26 600	31 500	36 200
	Belső íves felár	13 600	16 000	18 900	21 700
	Külső íves felár	45 700	53 200	62 800	72 300

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

FIX ABLAKOK




NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESSEĞ (cm)			
		60	90	120	150
MAGASSÁG (cm) 60	Hossztoldott natur borovi	16 200	21 000	26 600	32 300
	Hossztoldott lazúrozott borovi	21 000	26 600	34 200	42 000
	Toldásmentes felár	5 200	6 700	8 500	10 600
	Belső íves felár	3 200	4 000	5 200	6 300
	Külső íves felár	10 600	13 300	17 200	20 900
MAGASSÁG (cm) 90	Hossztoldott natur borovi	20 900	26 600	35 300	41 000
	Hossztoldott lazúrozott borovi	26 600	34 200	45 700	53 200
	Toldásmentes felár	6 700	8 500	11 600	13 300
	Belső íves felár	4 000	5 200	6 800	8 000
	Külső íves felár	13 300	17 200	22 900	26 600
MAGASSÁG (cm) 120	Hossztoldott natur borovi	24 900	32 300	41 000	49 500
	Hossztoldott lazúrozott borovi	30 300	42 000	53 200	64 800
	Toldásmentes felár	7 600	10 600	13 300	16 200
	Belső íves felár	4 500	6 300	8 000	9 700
	Külső íves felár	15 200	20 900	26 600	32 300
MAGASSÁG (cm) 150	Hossztoldott natur borovi	29 500	38 200	46 600	56 100
	Hossztoldott lazúrozott borovi	38 200	49 500	61 100	72 300
	Toldásmentes felár	8 700	11 200	13 800	16 500
	Belső íves felár	5 200	6 800	8 400	9 800
	Külső íves felár	17 200	22 600	27 700	32 900
MAGASSÁG (cm) 180	Hossztoldott natur borovi	29 400	39 800	48 400	58 900
	Hossztoldott lazúrozott borovi	38 200	51 900	62 400	76 100
	Toldásmentes felár	9 600	13 100	15 600	19 000
	Belső íves felár	5 700	7 700	9 400	11 300
	Külső íves felár	19 000	26 100	31 100	38 200


AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

KÉTSZÁRNYÚ ABLAKOK

Középen felnyíló



Középen felnyíló-bukónyíló




NÉVLEGES MÉRET (cm)		Középen felnyíló			Középen felnyíló-bukónyíló		
		SZÉLESSÉG (cm)			SZÉLESSÉG (cm)		
		120	150	180	120	150	180
MAGASSÁG (cm) 120	Hossztoldott natur borovi	91 400	102 700	111 400	94 300	105 600	114 200
	Hossztoldott lazúrozott borovi	118 100	133 200	144 800	110 800	124 600	135 000
	Toldásmentes felár	29 500	33 300	36 200	30 500	34 200	37 200
	Belső íves felár	17 700	20 000	21 600	18 300	20 500	22 200
	Külső íves felár	59 000	66 600	72 300	60 900	68 600	72 300
MAGASSÁG (cm) 150	Hossztoldott natur borovi	102 700	114 200	125 600	108 600	119 900	131 300
	Hossztoldott lazúrozott borovi	133 200	148 500	163 700	140 800	156 100	171 400
	Toldásmentes felár	33 300	37 200	41 000	35 300	38 900	42 800
	Belső íves felár	20 000	22 200	24 400	21 200	23 400	25 600
	Külső íves felár	66 600	74 300	82 000	70 400	78 100	85 700
MAGASSÁG (cm) 180	Hossztoldott natur borovi	118 100	129 400	143 800	123 800	135 200	150 400
	Hossztoldott lazúrozott borovi	152 200	167 600	186 500	159 800	175 200	194 300
	Toldásmentes felár	38 200	42 000	46 600	39 900	43 800	48 600
	Belső íves felár	22 900	25 200	27 900	24 000	26 300	29 200
	Külső íves felár	76 100	83 800	93 300	79 900	87 600	97 100

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!


EGYSZÁRNYÚ ERKÉLYAJTÓK

Nyíló



NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESÉG (cm)			
		60	90	100	120
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	76 100	91 400	97 000	108 600
	Hossztoldott lazúrozott borovi	99 000	118 100	125 600	140 800
	Toldásmentes felár	24 900	29 500	31 500	35 300
	Belső íves felár	14 900	17 700	18 900	21 200
	Külső íves felár	49 500	59 000	62 800	70 400
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	84 700	100 000	105 600	117 200
	Hossztoldott lazúrozott borovi	110 400	129 400	137 100	152 200
	Toldásmentes felár	27 600	32 300	34 200	38 200
	Belső íves felár	16 500	19 500	20 500	22 900
	Külső íves felár	55 300	71 200	75 400	76 100

Bukónyíló




NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESÉG (cm)			
		60	90	100	120
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	82 000	100 000	102 700	114 200
	Hossztoldott lazúrozott borovi	106 600	129 400	133 200	148 500
	Toldásmentes felár	26 600	32 300	33 300	37 200
	Belső íves felár	16 000	19 500	20 000	22 200
	Külső íves felár	53 200	64 800	66 700	74 300
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	91 400	108 600	114 200	122 700
	Hossztoldott lazúrozott borovi	118 100	140 800	148 500	159 800
	Toldásmentes felár	29 500	35 300	37 200	39 900
	Belső íves felár	17 700	21 200	22 200	24 000
	Külső íves felár	59 200	70 400	74 300	80 000


AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

KÉTSZÁRNYÚ ERKÉLYAJTÓK

Középen felnyíló




Középen felnyíló-bukónyíló



NÉVLEGES MÉRET (cm)		Középen felnyíló			Középen felnyíló-bukónyíló		
		SZÉLESSÉG (cm)			SZÉLESSÉG (cm)		
		120	150	180	120	150	180
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	140 800	156 100	169 400	143 800	160 800	176 100
	Hossztoldott lazúrozott borovi	182 600	201 900	220 900	186 500	209 300	228 500
	Toldásmentes felár	45 700	50 500	55 300	46 600	52 300	57 100
	Belső íves felár	27 500	30 300	33 100	27 900	31 500	34 200
	Külső íves felár	91 400	100 900	110 400	93 300	104 800	114 200
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	152 200	169 300	184 700	158 100	176 100	190 300
	Hossztoldott lazúrozott borovi	198 000	220 900	239 600	205 500	228 500	247 500
	Toldásmentes felár	49 500	55 300	60 000	51 500	57 100	61 900
	Belső íves felár	29 700	33 100	36 000	30 000	34 300	37 200
	Külső íves felár	99 000	110 400	119 900	102 700	114 200	123 800

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

FIX ÜVEGFALAK (F)




NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESÉG (cm)			
		60	90	120	150
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	43 800	56 100	70 400	84 700
	Hossztoldott lazúrozott borovi	57 100	72 300	91 400	110 300
	Toldásmentes felár	14 300	18 200	22 900	27 600
	Belső íves felár	8 500	10 900	13 600	16 500
	Külső íves felár	28 700	36 200	45 700	55 300
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	46 600	61 900	76 100	91 200
	Hossztoldott lazúrozott borovi	60 900	80 000	99 000	118 100
	Toldásmentes felár	15 300	20 000	24 900	29 500
	Belső íves felár	9 200	12 000	14 900	17 700
	Külső íves felár	39 700	52 000	49 500	59 000

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAKI!

EMELŐ-TOLÓ ERKÉLYAJTÓK

Belső nézet



„A” séma

„C” séma


„G” séma

NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESSÉG (cm)						
		210	240	270	300	330	360	
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	497 600	512 900	527 200	556 700	585 300	658 600	EMELŐ-TOLÓ „A” + „G” SÉMA
	Hossztoldott lazúrozott borovi	647 100	666 300	685 200	723 300	761 300	856 600	
	Toldásmentes felár	161 900	166 500	171 400	181 000	190 300	214 200	
	Belső íves felár	97 100	100 000	102 700	108 600	114 200	128 500	
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	512 100	542 500	556 700	571 000	614 800	688 100	
	Hossztoldott lazúrozott borovi	666 300	704 200	723 300	742 400	799 500	894 500	
	Toldásmentes felár	166 500	176 100	181 000	185 600	199 900	223 500	
	Belső íves felár	100 000	105 600	108 600	111 400	119 900	134 200	
		300	360	420	480	540	600	
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	761 300	834 700	893 600	995 500	1 025 000	1 098 200	EMELŐ-TOLÓ „C” SÉMA
	Hossztoldott lazúrozott borovi	989 800	1 084 900	1 161 100	1 294 300	1 332 300	1 427 600	
	Toldásmentes felár	247 500	271 300	290 300	323 500	333 100	356 800	
	Belső íves felár	148 500	162 900	174 200	194 300	199 900	214 200	
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	790 900	878 400	937 400	1 025 000	1 068 800	1 142 000	
	Hossztoldott lazúrozott borovi	1 027 800	1 142 000	1 218 100	1 332 300	1 389 400	1 484 600	
	Toldásmentes felár	257 000	285 600	304 600	333 100	347 400	371 300	
	Belső íves felár	154 300	171 400	182 700	199 900	208 500	222 600	

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

BUKÓ-TOLÓ ERKÉLYAJTÓK

Belső nézet



Jobbos

Balos

Középtoló

NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESSÉG (cm)						
		210	240	270	300	330		
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	380 700	399 600	418 800	437 800	456 700		BUKÓ-TOLÓ
	Hossztoldott lazúrozott borovi	418 800	456 800	475 900	494 900	513 900		
	Toldásmentes felár	104 800	114 200	118 900	123 800	128 500		
	Belső íves felár	62 800	68 600	71 400	74 300	77 200		
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	399 600	437 800	456 800	475 900	494 900		
	Hossztoldott lazúrozott borovi	456 800	475 900	494 900	513 900	552 000		
	Toldásmentes felár	114 200	118 900	123 800	128 600	138 100		
	Belső íves felár	68 600	71 400	74 300	77 200	82 700		
		360	420	460	540	600		
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	666 300	704 200	742 400	799 500	837 400		BUKÓ-KÖZÉPTOLÓ
	Hossztoldott lazúrozott borovi	742 400	780 300	818 400	875 600	913 600		
	Toldásmentes felár	185 500	195 100	204 600	219 000	228 500		
	Belső íves felár	111 400	117 200	122 700	131 500	137 100		
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	723 300	761 300	799 500	856 600	894 500		
	Hossztoldott lazúrozott borovi	799 500	837 400	875 600	932 700	970 600		
	Toldásmentes felár	199 900	209 300	219 000	233 200	242 700		
	Belső íves felár	119 900	125 600	131 500	139 900	145 500		

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

FELÜL- és OLDALVILÁGÍTÓK

Megnevezés	Névleges méret (cm)	Üvegezés	Egységár (Ft/db)
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, alapkezelt felülettel	100 x 30	K=0,7	23 900
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, lazúrozott felülettel	100 x 30	K=0,7	30 900
1 db oldaltvilágító, hosszoldott borovifenyőből, alapkezelt felülettel	40 x 210	K=0,7	49 500
1 db oldaltvilágító, hosszoldott borovifenyőből, lazúrozott felülettel	40 x 210	K=0,7	64 200
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, alapkezelt felülettel	180 x 30	K=0,7	42 800
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, lazúrozott felülettel	180 x 30	K=0,7	55 700
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, alapkezelt felülettel	140 x 30	K=0,7	33 300
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, lazúrozott felülettel	140 x 30	K=0,7	43 300

Megjegyzés:

Az árak osztás nélküli egységárak!!!

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

Faipari KFT.

Nyírbátor

Derzsi utca 3.

Hőszigetelt nyílászárók műszaki tartalma:

- háromrétegű tömbösítés, színoldalon fűrészfogas hosszoldott borovi fenyőből
- 78 mm-es szerkezeti vastagságban (DIN szabvány)
- az ablakszárnyakban kétszeres tömítés, szilikon alapanyagú gumiprofilból
- 4Low-E+12+4+12+4Low-E+argon hőszigetelt, torzításmentes üveg, $k=0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- Vízvető: bronz alu szoknyás
- Vasalat: ROTO NT
- Kilincs: HOPPE Tokyo F1; F2; F4
- Bukó-nyílónál a legkisebb külméret: 450 x 450 mm

FELÁRAK:


-Vörösfenyőből készülő szerkezetek:	+50%
-Beépítés, szállítással (100 km körzeten belül):	+30%
-Üvegosztás natúr:	5 100,-Ft/fm
-Üvegosztás felületkezelt:	6 500,-Ft/fm
-2 cm vtg ablakpárkány natúr:	17 300,-Ft/m ²
-2 cm vtg ablakpárkány felületkezelt:	22 600,-Ft/m ²
-2 cm vtg ablakpárkány, 2 cm duplungolással, natúr:	19 000,-Ft/m ²
-2 cm vtg ablakpárkány, 2 cm duplungolással, felületkezelt:	23 400,-Ft/m ²
-1,5 x 1,5 cm-es szegőléc, natúr:	700,-Ft/fm
-1,5 x 1,5 cm-es szegőléc, felületkezelt:	800,-Ft/fm
-3,5 x 1,5 cm-es szegőléc, natúr:	900,-Ft/fm
-3,5 x 1,5 cm-es szegőléc, felületkezelt:	1 100,-Ft/fm
-Egyszerű távnyitó szerkezet (PRIMAT):	35 900,-Ft/darab
-A vevő által biztosított AERECO beépítése :	6 200,-Ft/darab
-Tömör betét, erkélyajtónál:	31 100,-Ft/m ²
-Erkélyajtóhoz csappantyú + fogantyú:	3 100,-Ft/darab
-Erkélyajtó átmenőkilincs:	34 000,-Ft/darab
-Sorolóléc (20 mm-es), natúr:	1 300,-Ft/fm
-Sorolóléc (20 mm-es), felületkezelt:	1 700,-Ft/fm
-8 mm üvegekötő osztó (réz):	2 900,-Ft/fm
-Szegélyek beépítése:	1 000,-Ft/fm

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!


EGYSZÁRNYÚ NYÍLÓ BEJÁRATI AJTÓK

100 x 210 cm méret: Műszaki jellemzők: hosszoldott borovi fenyő alapanyag, több ponton záródó (5 pontos) biztonsági zár, alumínium küszöb, tele vagy üveges (screen) kivitel.

V21-es típus



V22-es típus



Hossztoldott borovi natur 184 700

Hossztoldott lazúrozott borovi 238 000


Toldásmentes felár 60 900

Hossztoldott borovi natur 184 700


Hossztoldott lazúrozott borovi 238 000

Toldásmentes felár 60 900

V23-as típus



V24-es típus



Hossztoldott borovi natur 247 500

Hossztoldott lazúrozott borovi 314 200

Toldásmentes felár 80 000

Hossztoldott borovi natur 247 500

Hossztoldott lazúrozott borovi 314 200


Toldásmentes felár 80 000

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!


ASZIMMETRIKUS KÉTSZÁRNYÚ NYÍLÓ BEJÁRATI AJTÓK

140 x 210 cm méret : Műszaki jellemzők: hosszoldott borovi fenyő alapanyag, több ponton záródó (5 pontos) biztonsági zár, alumínium küszöb, tele vagy üveges (screen) kivitel.

VA21-es típus




VA22-es típus




Hossztoldott borovi natur	266 400	Hossztoldott borovi natur	266 400
Hossztoldott lazúrozott borovi	342 500	Hossztoldott lazúrozott borovi	342 500
Toldásmentes felár	85 700	Toldásmentes felár	85 700

VA23-as típus



VA24-es típus



Hossztoldott borovi natur	342 700	Hossztoldott borovi natur	342 700
Hossztoldott lazúrozott borovi	445 400	Hossztoldott lazúrozott borovi	445 400
Toldásmentes felár	114 200	Toldásmentes felár	114 200

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

Faipari KFT.

Nyírbátor

Derzsi utca 3.

Árjegyzék

Beltéri fenyő ajtók

Méret (cm) NM	Típus	Nettó egységár (Ft/db)
75 x 210 x 12	tele	151 700
90 x 210 x 12	tele	154 400
90 x 210 x 12	félíg üveghelyes	143 800
100 x 210 x 12	tele	155 800
100 x 210 x 12	félíg üveghelyes	145 100


Műszaki jellemzők:

- Borovifenyő
- Utólag szerelhető (120 mm) tok
- Felületkezelve
- Nikkelezett táskás pánt (2 db)
- Tömítógumi
- Normál zár (kulcsos)
- F1-es kilincs
- Üveg nélkül (feláras)


FELÁRAK:

-Tokvastagsági:	15-30 cm-ig	42 800
	30-45 cm-ig	86 000
-Screen üveg:		6 200,-Ft/m ²


Utólag szerelhető koronai
belső ajtók




A1



A7



A9



A11

Faipari KFT.

Nyírbátor

Derzsi utca 3.

Árjegyzék

Utólag szerelhető MDF tokos belső ajtók díszmatt borítású lappal,
üzemileg fehérre felületkezelve.

Méret cm NM	Típus	Nettó egységár (Ft/db)
75 x 210	tele	62 600
90 x 210	tele	65 200
100 x 210	tele	67 900
140 x 210	tele	15 100
90 x 210	félig üv.	82 500
100 x 210	félig üv.	86 600
140 x 210	félig üv.	142 500
140 x 210	mélyen üv.	149 100

Festés nélkül: -30%

Tokvastagsági felár (15-30 cm-ig): 9400 ,-Ft

Szín felár: +30%!

Műszaki jellemzők:

- MDF tok (120 mm)
- Nikkelezett táskás pánt (2 db)
- Tömítógumi
- Normál zár
- F1-es kilincs
- Üveg nélkül

Faipari KFT.

Nyírbátor

Derzsi utca 3.

**Üzemileg fehérre felületkezelt, utólag szerelhető
mdf tokos belső ajtók felárai:**

-Üvegezés savmaratott üveggel:

Félig üveges ajtóknál (90-es ill. 100-as):	11000,-Ft + 27% ÁFA/ajtó
Félig üveges ajtóknál (140-es):	15600,-Ft + 27% ÁFA/ajtó
Mélyen üveges ajtóknál (90-es ill. 100-as):	22000,-Ft + 27% ÁFA/ajtó
Mélyen üveges ajtóknál (140-es):	33400,-Ft + 27% ÁFA/ajtó


Választható üvegtípusok a következők:

PUNTO
TURKUAZ
KILIM
OXFORD

-Egyéb felárak:

-Egyedi marásminta felára, üveges kivitelre:	+20%!
-Szín felár, RAL szerint:	+30%!
-Tokvastagsági felár, 33 cm-ig:	9600,-Ft + 27% ÁFA/tok
-Tokmarási felár:	11600,-Ft + 27% ÁFA/tok
-HOPPE Istambul típusú kilincs felára: (Króm illetve réz, hosszúpajzsos kulcsos)	5700,-Ft + 27% ÁFA/darab
-WC zár:	1000,-Ft + 27% ÁFA/darab
-Cillinderes zár:	600,-Ft + 27% ÁFA/darab
-30/35 ROTO cillinderbetét:	1900,-Ft + 27% ÁFA/darab
-Fehér, műanyag szellőző:	3900,-Ft + 27% ÁFA/darab
-Karos ajtócsukó felár:	11600,-Ft + 27% ÁFA/darab
-Toló:	26100,-Ft + 27% ÁFA/darab


Utólag szerelhető MDF belső ajtók



B2

B6

B22



B32

B33