



EGYSZÁRNYÚ ABLAKOK: Nyíló (NY)



NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESSÉG (cm)		
		60	90	120
MAGASSÁG (cm) 60	Hossztoldott natur borovi	46 600	57 800	65 600
	Hossztoldott lazúrozott borovi	60 500	75 200	85 600
	Toldásmentes felár	15 400	18 700	21 600
	Belső íves felár	9 000	11 300	12 800
	Külső íves felár	30 400	37 900	42 600
MAGASSÁG (cm) 90	Hossztoldott natur borovi	54 000	65 800	77 300
	Hossztoldott lazúrozott borovi	70 200	85 600	100 600
	Toldásmentes felár	17 500	21 400	25 100
	Belső íves felár	10 600	12 800	15 400
	Külső íves felár	35 200	42 600	50 400
MAGASSÁG (cm) 120	Hossztoldott natur borovi	65 900	77 300	92 900
	Hossztoldott lazúrozott borovi	85 600	99 500	120 600
	Toldásmentes felár	21 600	25 100	30 200
	Belső íves felár	12 800	15 400	18 000
	Külső íves felár	42 600	50 400	60 400
MAGASSÁG (cm) 150	Hossztoldott natur borovi	73 600	88 900	104 200
	Hossztoldott lazúrozott borovi	95 400	115 700	135 800
	Toldásmentes felár	24 000	28 800	33 800
	Belső íves felár	14 400	17 400	20 500
	Külső íves felár	47 800	58 000	68 000
MAGASSÁG (cm) 180	Hossztoldott natur borovi	85 600	100 400	120 600
	Hossztoldott lazúrozott borovi	110 800	130 700	155 900
	Toldásmentes felár	27 800	32 900	39 000
	Belső íves felár	16 300	19 700	23 400
	Külső íves felár	55 400	65 400	77 900

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!!!


EGYSZÁRNYÚ ABLAKOK: Bukó (B)



NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESSÉG (cm)			
		60	90	120	150
MAGASSÁG (cm) 60	Hossztoldott natur borovi	42 600	55 400	65 400	77 900
	Hossztoldott lazúrozott borovi	55 400	70 200	85 600	100 400
	Toldásmentes felár	14 000	17 500	21 400	25 100
	Belső íves felár	8 400	10 600	12 800	15 400
	Külső íves felár	27 700	35 200	42 600	50 400
MAGASSÁG (cm) 90	Hossztoldott natur borovi	50 400	65 600	77 300	92 800
	Hossztoldott lazúrozott borovi	65 500	85 600	100 400	120 600
	Toldásmentes felár	16 200	21 500	25 000	30 200
	Belső íves felár	10 000	12 800	15 400	18 000
	Külső íves felár	32 900	42 600	50 400	60 400
MAGASSÁG (cm) 120	Hossztoldott natur borovi	62 900	75 500	88 100	105 600
	Hossztoldott lazúrozott borovi	80 400	95 400	115 700	135 600
	Toldásmentes felár	20 000	24 000	29 000	33 800
	Belső íves felár	12 100	14 400	17 400	20 500
	Külső íves felár	40 300	47 800	57 800	68 200
MAGASSÁG (cm) 150	Hossztoldott natur borovi	70 200	85 600	100 400	115 700
	Hossztoldott lazúrozott borovi	90 600	110 600	130 700	150 700
	Toldásmentes felár	22 700	27 700	47 800	37 900
	Belső íves felár	13 900	16 300	20 000	22 700
	Külső íves felár	45 200	55 400	65 400	75 400
MAGASSÁG (cm) 180	Hossztoldott natur borovi	77 900	96 800	115 700	132 000
	Hossztoldott lazúrozott borovi	100 400	125 900	150 700	170 800
	Toldásmentes felár	25 100	31 600	37 900	42 600
	Belső íves felár	15 400	19 000	22 700	25 800
	Külső íves felár	50 400	62 900	75 400	85 600

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!!!


EGYSZÁRNYÚ ABLAKOK: Bukó-Nyíló (BNY)



NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESSÉG (cm)			
		60	90	120	150
MAGASSÁG (cm) 60	Hossztoldott natur borovi	50 400	57 800	70 200	85 600
	Hossztoldott lazúrozott borovi	65 500	75 400	90 600	110 600
	Toldásmentes felár	16 200	19 000	22 700	27 700
	Belső íves felár	10 000	11 300	13 600	16 300
	Külső íves felár	32 900	37 900	45 200	55 400
MAGASSÁG (cm) 90	Hossztoldott natur borovi	57 800	74 000	87 700	100 400
	Hossztoldott lazúrozott borovi	75 400	95 400	110 500	130 700
	Toldásmentes felár	19 000	24 000	27 700	32 900
	Belső íves felár	11 300	14 400	16 300	19 700
	Külső íves felár	37 900	47 800	55 400	65 400
MAGASSÁG (cm) 120	Hossztoldott natur borovi	70 200	81 700	96 800	113 200
	Hossztoldott lazúrozott borovi	90 600	105 600	125 800	144 800
	Toldásmentes felár	22 700	26 400	31 600	36 600
	Belső íves felár	13 600	15 800	19 000	21 800
	Külső íves felár	45 200	52 700	62 900	73 000
MAGASSÁG (cm) 150	Hossztoldott natur borovi	81 700	96 800	113 200	132 000
	Hossztoldott lazúrozott borovi	105 600	125 900	145 700	170 800
	Toldásmentes felár	26 400	31 600	36 600	42 600
	Belső íves felár	15 800	19 000	21 800	25 800
	Külső íves felár	52 700	62 900	72 800	85 600
MAGASSÁG (cm) 180	Hossztoldott natur borovi	92 900	108 200	128 000	147 000
	Hossztoldott lazúrozott borovi	120 600	140 800	165 800	191 200
	Toldásmentes felár	30 200	35 200	41 600	47 800
	Belső íves felár	18 000	21 100	25 000	28 700
	Külső íves felár	60 400	70 200	82 900	95 400

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

FIX ABLAKOK




NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESSEĞ (cm)			
		60	90	120	150
MAGASSÁG (cm) 60	Hossztoldott natur borovi	21 400	27 700	35 200	42 600
	Hossztoldott lazúrozott borovi	27 700	35 200	45 100	55 400
	Toldásmentes felár	6 800	8 900	11 300	14 000
	Belső íves felár	4 200	5 300	6 800	8 300
	Külső íves felár	14 000	17 500	22 700	27 600
MAGASSÁG (cm) 90	Hossztoldott natur borovi	27 600	31 900	42 400	49 200
	Hossztoldott lazúrozott borovi	35 200	45 100	60 400	70 200
	Toldásmentes felár	8 900	11 300	15 400	17 500
	Belső íves felár	5 300	6 800	9 000	10 600
	Külső íves felár	17 500	22 700	30 200	35 200
MAGASSÁG (cm) 120	Hossztoldott natur borovi	32 900	42 600	54 100	65 400
	Hossztoldott lazúrozott borovi	40 000	55 400	70 200	85 600
	Toldásmentes felár	10 100	14 000	17 500	21 400
	Belső íves felár	6 000	8 300	10 600	12 800
	Külső íves felár	20 000	27 600	35 200	42 600
MAGASSÁG (cm) 150	Hossztoldott natur borovi	39 000	50 400	61 600	74 000
	Hossztoldott lazúrozott borovi	50 400	65 400	80 600	95 400
	Toldásmentes felár	11 500	14 800	18 200	21 800
	Belső íves felár	6 800	9 000	11 000	13 000
	Külső íves felár	22 700	29 900	36 600	43 400
MAGASSÁG (cm) 180	Hossztoldott natur borovi	38 800	52 600	63 800	77 800
	Hossztoldott lazúrozott borovi	50 400	68 500	82 300	100 400
	Toldásmentes felár	12 700	17 300	20 600	25 100
	Belső íves felár	7 600	10 200	12 400	14 900
	Külső íves felár	25 100	34 400	41 000	50 400


AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

KÉTSZÁRNYÚ ABLAKOK

Középen felnyíló



Középen felnyíló-bukónyíló




NÉVLEGES MÉRET (cm)		Középen felnyíló			Középen felnyíló-bukónyíló		
		SZÉLESSÉG (cm)			SZÉLESSÉG (cm)		
		120	150	180	120	150	180
MAGASSÁG (cm) 120	Hossztoldott natur borovi	120 600	135 600	147 000	124 400	139 400	150 700
	Hossztoldott lazúrozott borovi	155 900	175 800	191 200	161 700	213 900	231 700
	Toldásmentes felár	39 000	43 900	47 800	40 300	45 100	49 100
	Belső íves felár	23 400	26 400	28 600	24 100	27 100	29 300
	Külső íves felár	77 900	88 000	95 400	80 400	90 600	95 400
MAGASSÁG (cm) 150	Hossztoldott natur borovi	135 600	150 700	165 800	143 400	158 300	173 300
	Hossztoldott lazúrozott borovi	175 800	196 100	216 100	185 900	206 000	226 200
	Toldásmentes felár	43 900	49 100	54 100	46 600	51 400	56 500
	Belső íves felár	26 400	29 300	32 200	28 000	30 800	33 800
	Külső íves felár	88 000	98 000	108 200	92 900	13 100	113 200
MAGASSÁG (cm) 180	Hossztoldott natur borovi	155 900	170 800	189 900	163 400	178 400	198 500
	Hossztoldott lazúrozott borovi	200 900	221 300	246 200	211 000	231 200	256 400
	Toldásmentes felár	50 400	55 400	61 600	52 700	57 800	64 200
	Belső íves felár	30 200	33 200	36 800	31 700	46 700	38 500
	Külső íves felár	100 400	110 600	123 100	105 500	115 700	128 200

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!


EGYSZÁRNYÚ ERKÉLYAJTÓK

Nyíló



NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESÉG (cm)			
		60	90	100	120
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	100 400	120 600	128 000	143 400
	Hossztoldott lazúrozott borovi	130 700	155 900	165 800	185 900
	Toldásmentes felár	32 900	39 000	41 600	46 600
	Belső íves felár	19 700	23 400	25 000	28 000
	Külső íves felár	65 400	77 900	82 900	92 900
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	111 800	132 000	139 400	154 700
	Hossztoldott lazúrozott borovi	145 700	170 800	181 000	200 900
	Toldásmentes felár	36 500	42 600	45 100	50 400
	Belső íves felár	21 800	25 800	27 100	30 200
	Külső íves felár	73 000	94 000	99 500	100 400

Bukónyíló




NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESÉG (cm)			
		60	90	100	120
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	108 200	132 000	135 600	150 700
	Hossztoldott lazúrozott borovi	140 800	170 800	175 800	196 100
	Toldásmentes felár	35 200	42 600	43 900	49 100
	Belső íves felár	21 100	25 800	26 400	29 300
	Külső íves felár	70 200	85 600	88 100	98 000
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	120 600	143 400	150 700	162 000
	Hossztoldott lazúrozott borovi	155 900	185 900	196 100	211 000
	Toldásmentes felár	39 000	46 600	49 100	52 700
	Belső íves felár	23 400	28 000	29 300	31 700
	Külső íves felár	78 100	92 900	98 000	105 600


AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

KÉTSZÁRNYÚ ERKÉLYAJTÓK

Középen felnyíló




Középen felnyíló-bukónyíló



NÉVLEGES MÉRET (cm)		Középen felnyíló			Középen felnyíló-bukónyíló		
		SZÉLESSÉG (cm)			SZÉLESSÉG (cm)		
		120	150	180	120	150	180
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	185 900	206 000	223 600	189 800	212 300	232 400
	Hossztoldott lazúrozott borovi	241 100	266 500	291 600	246 200	276 200	301 700
	Toldásmentes felár	60 400	66 700	73 000	61 600	69 000	75 400
	Belső íves felár	36 400	40 100	43 700	36 800	41 600	45 100
	Külső íves felár	120 600	133 200	145 700	123 100	138 400	150 700
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	200 900	223 400	243 800	208 700	232 400	251 200
	Hossztoldott lazúrozott borovi	261 400	291 600	316 300	271 300	301 700	326 800
	Toldásmentes felár	65 400	73 000	79 200	68 000	75 400	81 700
	Belső íves felár	43 200	48 000	52 300	43 600	49 800	54 000
	Külső íves felár	130 700	145 700	158 300	135 600	150 700	163 400

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

FIX ÜVEGFALAK (F)




NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESÉG (cm)			
		60	90	120	150
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	57 800	74 000	92 900	111 800
	Hossztoldott lazúrozott borovi	75 400	95 400	120 600	145 600
	Toldásmentes felár	18 800	24 000	30 200	36 500
	Belső íves felár	11 300	14 400	18 000	21 800
	Külső íves felár	37 900	47 800	60 400	73 000
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	61 600	81 700	100 400	120 400
	Hossztoldott lazúrozott borovi	80 400	105 600	130 700	155 900
	Toldásmentes felár	20 200	26 400	32 900	39 000
	Belső íves felár	12 100	15 800	19 700	23 400
	Külső íves felár	52 400	68 600	65 400	77 900

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAKI!

EMELŐ-TOLÓ ERKÉLYAJTÓK

Belső nézet



„A” séma

„C” séma


„G” séma

NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESSÉG (cm)						
		210	240	270	300	330	360	
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	656 900	677 000	695 900	745 700	772 600	869 400	EMELŐ-TOLÓ „A” + „G” SÉMA
	Hossztoldott lazúrozott borovi	854 200	879 500	904 400	954 700	1 004 900	1 130 800	
	Toldásmentes felár	213 700	219 800	226 200	238 900	251 200	282 700	
	Belső íves felár	128 200	132 000	135 600	143 400	150 700	169 700	
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	676 000	716 200	734 900	753 700	811 600	908 300	
	Hossztoldott lazúrozott borovi	879 500	929 500	954 700	980 000	1 055 400	1 180 800	
	Toldásmentes felár	219 800	232 400	238 900	245 000	263 900	295 100	
	Belső íves felár	132 000	139 400	143 400	147 000	158 300	177 100	
		300	360	420	480	540	600	
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	1 004 900	1 101 800	1 179 600	1 314 100	1 353 000	1 449 600	EMELŐ-TOLÓ „C” SÉMA
	Hossztoldott lazúrozott borovi	1 306 600	1 432 100	1 532 600	1 708 400	1 758 600	1 884 500	
	Toldásmentes felár	326 800	358 100	383 200	427 100	439 700	471 000	
	Belső íves felár	196 100	215 000	229 900	256 400	263 900	282 700	
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	1 044 000	1 159 400	1 237 300	1 353 000	1 410 800	1 507 400	
	Hossztoldott lazúrozott borovi	1 356 700	1 507 400	1 607 900	1 758 600	1 834 000	1 959 700	
	Toldásmentes felár	339 200	377 000	402 100	439 700	458 500	490 100	
	Belső íves felár	203 600	226 200	241 200	263 900	276 000	293 900	

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

BUKÓ-TOLÓ ERKÉLYAJTÓK

Belső nézet



Jobbos

Balos

Középtoló

NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESSÉG (cm)						
		210	240	270	300	330		
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	502 600	527 500	552 800	577 900	602 900		BUKÓ-TOLÓ
	Hossztoldott lazúrozott borovi	552 800	603 000	628 200	652 700	678 400		
	Toldásmentes felár	138 400	150 700	157 000	163 400	169 700		
	Belső íves felár	82 900	90 600	94 300	98 200	101 900		
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	527 500	577 900	603 000	628 200	653 300		
	Hossztoldott lazúrozott borovi	603 000	628 200	653 300	678 400	728 600		
	Toldásmentes felár	150 700	157 000	163 400	169 800	182 400		
	Belső íves felár	90 600	94 200	98 000	101 900	109 200		
		360	420	460	540	600		
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	879 500	929 500	979 900	1 055 400	1 105 300		BUKÓ-KÖZÉPTOLÓ
	Hossztoldott lazúrozott borovi	979 900	1 030 000	1 080 200	1 155 800	1 206 000		
	Toldásmentes felár	244 900	257 500	270 100	289 100	301 700		
	Belső íves felár	147 100	154 700	162 000	173 600	181 000		
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	954 700	1 004 900	1 055 400	1 130 800	1 180 800		
	Hossztoldott lazúrozott borovi	1 055 400	1 105 300	1 155 800	1 231 200	1 281 200		
	Toldásmentes felár	263 900	276 200	289 100	307 800	320 400		
	Belső íves felár	158 300	165 800	173 600	184 700	192 100		

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAKI!

FELÜL- és OLDALVILÁGÍTÓK

Megnevezés	Névleges méret (cm)	Üvegezés	Egységár (Ft/db)
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, alapkezelt felülettel	100 x 30	K=0,7	31 600
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, lazúrozott felülettel	100 x 30	K=0,7	40 800
1 db oldaltvilágító, hosszoldott borovifenyőből, alapkezelt felülettel	40 x 210	K=0,7	65 400
1 db oldaltvilágító, hosszoldott borovifenyőből, lazúrozott felülettel	40 x 210	K=0,7	84 700
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, alapkezelt felülettel	180 x 30	K=0,7	56 500
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, lazúrozott felülettel	180 x 30	K=0,7	73 600
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, alapkezelt felülettel	140 x 30	K=0,7	43 900
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, lazúrozott felülettel	140 x 30	K=0,7	57 100

Megjegyzés:

Az árak osztás nélküli egységárak!!!

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

Faipari KFT.

Nyírbátor

Derzsi utca 3.

Hőszigetelt nyílászárók műszaki tartalma:

- háromrétegű tömbösítés, színoldalon fűrészfogas hosszoldott borovi fenyőből
- 78 mm-es szerkezeti vastagságban (DIN szabvány)
- az ablakszárnyakban kétszeres tömítés, szilikon alapanyagú gumiprofilból
- 4Low-E+12+4+12+4Low-E+argon hőszigetelt, torzításmentes üveg, $k=0,7$ W/m² k
- Vízvető: bronz alu szoknyás
- Vasalat: ROTO NT
- Kilincs: HOPPE Tokyo F1; F2; F4
- Bukó-nyílónál a legkisebb külméret: 450 x 450 mm

FELÁRAK:


-Vörösfenyőből készülő szerkezetek:	+50%
-Beépítés, szállítással (100 km körzeten belül):	+30%
-Üvegosztás natúr:	6 700,-Ft/fm
-Üvegosztás felületkezelt:	8 600,-Ft/fm
-2 cm vtg ablakpárkány natúr:	22 800,-Ft/m ²
-2 cm vtg ablakpárkány felületkezelt:	29 900,-Ft/m ²
-2 cm vtg ablakpárkány, 2 cm duplungolással, natúr:	25 100,-Ft/m ²
-2 cm vtg ablakpárkány, 2 cm duplungolással, felületkezelt:	30 800,-Ft/m ²
-1,5 x 1,5 cm-es szegőléc, natúr:	1 000,-Ft/fm
-1,5 x 1,5 cm-es szegőléc, felületkezelt:	1 100,-Ft/fm
-3,5 x 1,5 cm-es szegőléc, natúr:	1 200,-Ft/fm
-3,5 x 1,5 cm-es szegőléc, felületkezelt:	1 400,-Ft/fm
-Egyszerű távnyitó szerkezet (PRIMAT):	47 400,-Ft/darab
-A vevő által biztosított AERECO beépítése :	8 200,-Ft/darab
-Tömör betét, erkélyajtónál:	41 000,-Ft/m ²
-Erkélyajtóhoz csappantyú + fogantyú:	4 100,-Ft/darab
-Erkélyajtó átmenőkilincs:	44 900,-Ft/darab
-Sorolóléc (20 mm-es), natúr:	1 700,-Ft/fm
-Sorolóléc (20 mm-es), felületkezelt:	2 300,-Ft/fm
-8 mm üvegekötő osztó (réz):	3 800,-Ft/fm
-Szegélyek beépítése:	1 300,-Ft/fm

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!


EGYSZÁRNYÚ NYÍLÓ BEJÁRATI AJTÓK

100 x 210 cm méret: Műszaki jellemzők: hosszoldott borovi fenyő alapanyag, több ponton záródó (5 pontos) biztonsági zár, alumínium küszöb, tele vagy üveges (screen) kivitel.

V21-es típus




V22-es típus




Hossztoldott borovi natur	243 800
Hossztoldott lazúrozott borovi	314 200
Toldásmentes felár	80 400

Hossztoldott borovi natur	243 800
Hossztoldott lazúrozott borovi	314 200
Toldásmentes felár	80 400

V23-as típus



V24-es típus



Hossztoldott borovi natur	326 800
Hossztoldott lazúrozott borovi	414 700
Toldásmentes felár	105 600


Hossztoldott borovi natur	326 800
Hossztoldott lazúrozott borovi	414 700
Toldásmentes felár	105 600

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!


ASZIMMETRIKUS KÉTSZÁRNYÚ NYÍLÓ BEJÁRATI AJTÓK

140 x 210 cm méret : Műszaki jellemzők: hosszoldott borovi fenyő alapanyag, több ponton záródó (5 pontos) biztonsági zár, alumínium küszöb, tele vagy üveges (screen) kivitel.

VA21-es típus




VA22-es típus




Hossztoldott borovi natur	351 600	Hossztoldott borovi natur	351 600
Hossztoldott lazúrozott borovi	452 200	Hossztoldott lazúrozott borovi	452 200
Toldásmentes felár	113 200	Toldásmentes felár	113 200

VA23-as típus



VA24-es típus



Hossztoldott borovi natur	452 400	Hossztoldott borovi natur	452 400
Hossztoldott lazúrozott borovi	587 900	Hossztoldott lazúrozott borovi	587 900
Toldásmentes felár	150 700	Toldásmentes felár	150 700

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

Faipari KFT.

Nyírbátor

Derzsi utca 3.

Árjegyzék

Beltéri fenyő ajtók

Méret (cm) NM	Típus	Nettó egységár (Ft/db)
75 x 210 x 12	tele	200 300
90 x 210 x 12	tele	203 800
90 x 210 x 12	félíg üveghelyes	189 900
100 x 210 x 12	tele	205 700
100 x 210 x 12	félíg üveghelyes	191 500


Műszaki jellemzők:

- Borovifenyő
- Utólag szerelhető (120 mm) tok
- Felületkezelve
- Nikkelezett táskás pánt (2 db)
- Tömítőgumi
- Normál zár (kulcsos)
- F1-es kilincs
- Üveg nélkül (feláras)


FELÁRAK:

-Tokvastagsági:	15-30 cm-ig	56 500
	30-45 cm-ig	113 500
-Screen üveg:		8 200,-Ft/m ²


Utólag szerelhető korovi
belső ajtók




A1



A7



A9



A11

Faipari KFT.

Nyírbátor

Derzsi utca 3.

Árjegyzék

Utólag szerelhető MDF tokos belső ajtók díszmatt borítású lappal,
üzemileg fehérre felületkezelve.

Méret cm NM	Típus	Nettó egységár (Ft/db)
75 x 210	tele	82 700
90 x 210	tele	86 000
100 x 210	tele	89 600
140 x 210	tele	199 300
90 x 210	félíg üv.	109 000
100 x 210	félíg üv.	114 400
140 x 210	félíg üv.	188 200
140 x 210	mélyen üv.	196 800

Festés nélkül: -30%

Tokvastagsági felár (15-30 cm-ig): 12 400 ,-Ft

Szín felár: +30%!

Műszaki jellemzők:

- MDF tok (120 mm)
- Nikkelezett táskás pánt (2 db)
- Tömítógumi
- Normál zár
- F1-es kilincs
- Üveg nélkül

Faipari KFT.

Nyírbátor

Derzsi utca 3.

**Üzemileg fehérre felületkezelt, utólag szerelhető
mdf tokos belső ajtók felárai:**

-Üvegezés savmaratott üveggel:

Félig üveges ajtóknál (90-es ill. 100-as):	14 500,-Ft + 27% ÁFA/ajtó
Félig üveges ajtóknál (140-es):	20 600,-Ft + 27% ÁFA/ajtó
Mélyen üveges ajtóknál (90-es ill. 100-as):	29 000,-Ft + 27% ÁFA/ajtó
Mélyen üveges ajtóknál (140-es):	44 000,-Ft + 27% ÁFA/ajtó


Választható üvegtípusok a következők:

PUNTO
TURKUAZ
KILIM
OXFORD

-Egyéb felárak:

-Egyedi marásminta felára, üveges kivitelre:	+20%!
-Szín felár, RAL szerint:	+30%!
-Tokvastagsági felár, 33 cm-ig:	12 700,-Ft + 27% ÁFA/tok
-Tokmarási felár:	15 400,-Ft + 27% ÁFA/tok
-HOPPE Istambul típusú kilincs felára: (Króm illetve réz, hosszúpajzsos kulcsos)	7 600,-Ft + 27% ÁFA/darab
-WC zár:	1 300,-Ft + 27% ÁFA/darab
-Cillinderes zár:	800,-Ft + 27% ÁFA/darab
-30/35 ROTO cillinderbetét:	2 500,-Ft + 27% ÁFA/darab
-Fehér, műanyag szellőző:	5 200,-Ft + 27% ÁFA/darab
-Karos ajtócsukó felár:	15 400,-Ft + 27% ÁFA/darab
-Toló:	34 400,-Ft + 27% ÁFA/darab


Utólag szerelhető MDF belső ajtók



B2

B6

B22



B32

B33