



EGYSZÁRNYÚ ABLAKOK: Nyíló (NY)



NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESSÉG (cm)		
		60	90	120
MAGASSÁG (cm) 60	Hossztoldott natur borovi	51 300	63 600	72 200
	Hossztoldott lazúrozott borovi	66 600	82 700	94 200
	Toldásmentes felár	16 900	20 600	23 800
	Belső íves felár	9 900	12 400	14 100
	Külső íves felár	33 400	41 700	46 900
MAGASSÁG (cm) 90	Hossztoldott natur borovi	59 400	72 400	85 000
	Hossztoldott lazúrozott borovi	77 200	94 200	110 700
	Toldásmentes felár	19 300	23 500	27 600
	Belső íves felár	11 700	14 100	16 900
	Külső íves felár	38 700	46 900	55 400
MAGASSÁG (cm) 120	Hossztoldott natur borovi	72 500	85 000	102 200
	Hossztoldott lazúrozott borovi	94 200	109 500	132 700
	Toldásmentes felár	23 800	27 600	33 200
	Belső íves felár	14 100	16 900	19 800
	Külső íves felár	46 900	55 400	66 400
MAGASSÁG (cm) 150	Hossztoldott natur borovi	81 000	97 800	114 600
	Hossztoldott lazúrozott borovi	104 900	127 300	149 400
	Toldásmentes felár	26 400	31 700	37 200
	Belső íves felár	15 800	19 100	22 600
	Külső íves felár	52 600	63 800	74 800
MAGASSÁG (cm) 180	Hossztoldott natur borovi	94 100	110 400	132 700
	Hossztoldott lazúrozott borovi	121 900	143 800	171 500
	Toldásmentes felár	30 600	36 200	42 900
	Belső íves felár	17 900	21 700	25 700
	Külső íves felár	60 900	71 900	85 700

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!!!


EGYSZÁRNYÚ ABLAKOK: Bukó (B)



NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESSÉG (cm)			
		60	90	120	150
MAGASSÁG (cm) 60	Hossztoldott natur borovi	46 900	60 900	71 900	85 700
	Hossztoldott lazúrozott borovi	60 900	77 200	94 200	110 400
	Toldásmentes felár	15 400	19 300	23 500	27 600
	Belső íves felár	9 200	11 700	14 100	16 900
	Külső íves felár	30 500	38 700	46 900	55 400
MAGASSÁG (cm) 90	Hossztoldott natur borovi	55 400	72 200	85 000	102 100
	Hossztoldott lazúrozott borovi	72 100	94 200	110 400	132 700
	Toldásmentes felár	17 800	23 700	27 500	33 200
	Belső íves felár	11 000	14 100	16 900	19 800
	Külső íves felár	36 200	46 900	55 400	66 400
MAGASSÁG (cm) 120	Hossztoldott natur borovi	69 200	83 100	96 900	116 200
	Hossztoldott lazúrozott borovi	88 400	104 900	127 300	149 200
	Toldásmentes felár	22 000	26 400	31 900	37 200
	Belső íves felár	13 300	15 800	19 100	22 600
	Külső íves felár	44 300	52 600	63 600	75 000
MAGASSÁG (cm) 150	Hossztoldott natur borovi	77 200	94 200	110 400	127 300
	Hossztoldott lazúrozott borovi	99 700	121 700	143 800	165 800
	Toldásmentes felár	25 000	30 500	52 600	41 700
	Belső íves felár	15 300	17 900	22 000	25 000
	Külső íves felár	49 700	61 000	71 900	82 900
MAGASSÁG (cm) 180	Hossztoldott natur borovi	85 700	106 500	127 300	145 200
	Hossztoldott lazúrozott borovi	110 400	138 500	165 800	187 900
	Toldásmentes felár	27 600	34 800	41 700	46 900
	Belső íves felár	16 900	20 900	25 000	28 400
	Külső íves felár	55 400	69 200	82 900	94 200

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!!!


EGYSZÁRNYÚ ABLAKOK: Bukó-Nyíló (BNY)



NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESSÉG (cm)			
		60	90	120	150
MAGASSÁG (cm) 60	Hossztoldott natur borovi	55 400	63 600	77 200	94 200
	Hossztoldott lazúrozott borovi	72 100	82 900	99 700	121 700
	Toldásmentes felár	17 800	20 900	25 000	30 500
	Belső íves felár	11 000	12 400	15 000	17 900
	Külső íves felár	36 200	41 700	49 700	60 900
MAGASSÁG (cm) 90	Hossztoldott natur borovi	63 600	81 400	94 200	110 400
	Hossztoldott lazúrozott borovi	82 900	104 900	121 600	143 800
	Toldásmentes felár	20 900	26 400	30 500	36 200
	Belső íves felár	12 400	15 800	17 900	21 700
	Külső íves felár	41 700	52 600	61 000	71 900
MAGASSÁG (cm) 120	Hossztoldott natur borovi	77 200	89 900	106 500	124 500
	Hossztoldott lazúrozott borovi	99 700	116 200	138 400	159 300
	Toldásmentes felár	25 000	29 000	34 800	40 300
	Belső íves felár	15 000	17 400	20 900	24 000
	Külső íves felár	49 700	58 000	69 200	80 300
MAGASSÁG (cm) 150	Hossztoldott natur borovi	89 900	106 500	124 500	145 200
	Hossztoldott lazúrozott borovi	116 200	138 500	160 300	187 900
	Toldásmentes felár	29 000	34 800	40 300	46 900
	Belső íves felár	17 400	20 900	24 000	28 400
	Külső íves felár	58 000	69 200	80 100	94 200
MAGASSÁG (cm) 180	Hossztoldott natur borovi	102 200	119 000	140 800	161 700
	Hossztoldott lazúrozott borovi	132 700	154 900	182 400	210 300
	Toldásmentes felár	33 200	38 700	45 800	52 600
	Belső íves felár	19 800	23 200	27 500	31 600
	Külső íves felár	66 400	77 200	91 200	104 900

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

FIX ABLAKOK




NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESSEĞ (cm)			
		60	90	120	150
MAGASSÁG (cm) 60	Hossztoldott natur borovi	23 600	30 500	38 700	46 900
	Hossztoldott lazúrozott borovi	30 500	38 700	49 600	60 900
	Toldásmentes felár	7 500	9 800	12 400	15 400
	Belső íves felár	4 600	5 800	7 500	9 100
	Külső íves felár	15 400	19 300	25 000	30 400
MAGASSÁG (cm) 90	Hossztoldott natur borovi	30 400	35 100	46 600	54 100
	Hossztoldott lazúrozott borovi	38 700	49 600	66 400	77 200
	Toldásmentes felár	9 800	12 400	16 900	19 300
	Belső íves felár	5 800	7 500	9 900	11 700
	Külső íves felár	19 300	25 000	33 200	38 700
MAGASSÁG (cm) 120	Hossztoldott natur borovi	36 200	46 900	59 500	71 900
	Hossztoldott lazúrozott borovi	44 000	60 900	77 200	94 200
	Toldásmentes felár	11 100	15 400	19 300	23 500
	Belső íves felár	6 600	9 100	11 700	14 100
	Külső íves felár	22 000	30 400	38 700	46 900
MAGASSÁG (cm) 150	Hossztoldott natur borovi	42 900	55 400	67 800	81 400
	Hossztoldott lazúrozott borovi	55 400	71 900	88 700	104 900
	Toldásmentes felár	12 700	16 300	20 000	24 000
	Belső íves felár	7 500	9 900	12 100	14 300
	Külső íves felár	25 000	32 900	40 300	47 700
MAGASSÁG (cm) 180	Hossztoldott natur borovi	42 700	57 900	70 200	85 600
	Hossztoldott lazúrozott borovi	55 400	75 400	90 500	110 400
	Toldásmentes felár	14 000	19 000	22 700	27 600
	Belső íves felár	8 400	11 200	13 600	16 400
	Külső íves felár	27 600	37 800	45 100	55 400


AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

KÉTSZÁRNYÚ ABLAKOK

Középen felnyíló



Középen felnyíló-bukónyíló




NÉVLEGES MÉRET (cm)		Középen felnyíló			Középen felnyíló-bukónyíló		
		SZÉLESSÉG (cm)			SZÉLESSÉG (cm)		
		120	150	180	120	150	180
MAGASSÁG (cm) 120	Hossztoldott natur borovi	132 700	149 200	161 700	136 800	153 300	165 800
	Hossztoldott lazúrozott borovi	171 500	193 400	210 300	177 900	199 100	215 600
	Toldásmentes felár	42 900	48 300	52 600	44 300	49 600	54 000
	Belső íves felár	25 700	29 000	31 500	26 500	29 800	32 200
	Külső íves felár	85 700	96 800	104 900	88 400	99 700	104 900
MAGASSÁG (cm) 150	Hossztoldott natur borovi	149 200	165 800	182 400	157 700	174 100	190 600
	Hossztoldott lazúrozott borovi	193 400	215 700	237 700	204 500	226 600	248 800
	Toldásmentes felár	48 300	54 000	59 500	51 300	56 500	62 200
	Belső íves felár	29 000	32 200	35 400	30 800	33 900	37 200
	Külső íves felár	96 800	107 800	119 000	102 200	113 400	124 500
MAGASSÁG (cm) 180	Hossztoldott natur borovi	171 500	187 900	208 900	179 700	196 200	218 400
	Hossztoldott lazúrozott borovi	221 000	243 400	270 800	232 100	254 300	282 000
	Toldásmentes felár	55 400	60 900	67 800	58 000	63 600	70 600
	Belső íves felár	33 200	36 500	40 500	34 900	38 200	42 400
	Külső íves felár	110 400	121 700	135 400	116 100	127 300	141 000

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!


EGYSZÁRNYÚ ERKÉLYAJTÓK

Nyíló



NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESÉG (cm)			
		60	90	100	120
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	110 400	132 700	140 800	157 700
	Hossztoldott lazúrozott borovi	143 800	171 500	182 400	204 500
	Toldásmentes felár	36 200	42 900	45 800	51 300
	Belső íves felár	21 700	25 700	27 500	30 800
	Külső íves felár	71 900	85 700	91 200	102 200
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	123 000	145 200	153 300	170 200
	Hossztoldott lazúrozott borovi	160 300	187 900	199 100	221 000
	Toldásmentes felár	40 200	46 900	49 600	55 400
	Belső íves felár	24 000	28 400	29 800	33 200
	Külső íves felár	80 300	103 400	109 500	110 400

Bukónyíló




NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESÉG (cm)			
		60	90	100	120
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	119 000	145 200	149 200	165 800
	Hossztoldott lazúrozott borovi	154 900	187 900	193 400	215 700
	Toldásmentes felár	38 700	46 900	48 300	54 000
	Belső íves felár	23 200	28 400	29 000	32 200
	Külső íves felár	77 200	94 200	96 900	107 800
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	132 700	157 700	165 800	178 200
	Hossztoldott lazúrozott borovi	171 500	204 500	215 700	232 100
	Toldásmentes felár	42 900	51 300	54 000	58 000
	Belső íves felár	25 700	30 800	32 200	34 900
	Külső íves felár	85 900	102 200	107 800	116 200


AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

KÉTSZÁRNYÚ ERKÉLYAJTÓK

Középen felnyíló




Középen felnyíló-bukónyíló



NÉVLEGES MÉRET (cm)		Középen felnyíló			Középen felnyíló-bukónyíló		
		SZÉLESSÉG (cm)			SZÉLESSÉG (cm)		
		120	150	180	120	150	180
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	204 500	226 600	246 000	208 800	233 500	255 600
	Hossztoldott lazúrozott borovi	265 200	293 200	320 800	270 800	303 800	331 900
	Toldásmentes felár	66 400	73 400	80 300	67 800	75 900	82 900
	Belső íves felár	40 000	44 100	48 100	40 500	45 800	49 600
	Külső íves felár	132 700	146 500	160 300	135 400	152 200	165 800
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	221 000	245 700	268 200	229 600	255 600	276 300
	Hossztoldott lazúrozott borovi	287 500	320 800	347 900	298 400	331 900	359 500
	Toldásmentes felár	71 900	80 300	87 100	74 800	82 900	89 900
	Belső íves felár	47 500	52 800	57 500	48 000	54 800	59 400
	Külső íves felár	143 800	160 300	174 100	149 200	165 800	179 700

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

FIX ÜVEGFALAK (F)




NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESÉG (cm)			
		60	90	120	150
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	63 600	81 400	102 200	123 000
	Hossztoldott lazúrozott borovi	82 900	104 900	132 700	160 200
	Toldásmentes felár	20 700	26 400	33 200	40 200
	Belső íves felár	12 400	15 800	19 800	24 000
	Külső íves felár	41 700	52 600	66 400	80 300
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	67 800	89 900	110 400	132 400
	Hossztoldott lazúrozott borovi	88 400	116 200	143 800	171 500
	Toldásmentes felár	22 200	29 000	36 200	42 900
	Belső íves felár	13 300	17 400	21 700	25 700
	Külső íves felár	57 600	75 500	71 900	85 700


AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAKI!

EMELŐ-TOLÓ ERKÉLYAJTÓK


Belső nézet



„A” séma



„C” séma




„G” séma

NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESSÉG (cm)						
		210	240	270	300	330	360	
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	722 600	744 700	765 500	808 400	849 900	956 300	EMELŐ-TOLÓ „A” + „G” SÉMA
	Hossztoldott lazúrozott borovi	939 600	967 500	994 900	1 050 200	1 105 400	1 243 900	
	Toldásmentes felár	235 100	241 800	248 800	262 800	276 300	311 000	
	Belső íves felár	141 000	145 200	149 200	157 800	165 800	186 700	
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	743 600	787 800	808 400	829 100	892 800	999 100	
	Hossztoldott lazúrozott borovi	967 500	1 022 500	1 050 200	1 078 000	1 160 900	1 298 900	
	Toldásmentes felár	241 800	255 600	262 800	269 500	290 300	324 600	
	Belső íves felár	145 200	153 300	157 700	161 700	174 100	194 800	
		300	360	420	480	540	600	
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	1 105 400	1 212 000	1 297 600	1 445 500	1 488 300	1 594 600	EMELŐ-TOLÓ „C” SÉMA
	Hossztoldott lazúrozott borovi	1 437 300	1 575 300	1 685 900	1 879 200	1 934 500	2 073 000	
	Toldásmentes felár	359 500	393 900	421 500	469 800	483 700	518 100	
	Belső íves felár	215 700	236 500	252 900	282 000	290 300	311 000	
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	1 148 400	1 275 300	1 361 000	1 488 300	1 551 900	1 658 100	
	Hossztoldott lazúrozott borovi	1 492 400	1 658 100	1 768 700	1 934 500	2 017 400	2 155 700	
	Toldásmentes felár	373 100	414 700	442 300	483 700	504 400	539 100	
	Belső íves felár	224 000	248 800	265 300	290 300	303 600	323 300	

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

BUKÓ-TOLÓ ERKÉLYAJTÓK

Belső nézet



Jobbos

Balos

Középtoló

NÉVLEGES MÉRET (cm)		SZÉLESSÉG (cm)						
		210	240	270	300	330		
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	552 900	580 300	608 100	635 700	663 200	BUKÓ-TOLÓ	
	Hossztoldott lazúrozott borovi	608 100	663 300	691 000	718 000	746 200		
	Toldásmentes felár	152 200	165 800	172 700	179 700	186 700		
	Belső íves felár	91 200	99 700	103 800	108 000	112 100		
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	580 300	635 700	663 300	691 000	718 600		
	Hossztoldott lazúrozott borovi	663 300	691 000	718 600	746 200	801 500		
	Toldásmentes felár	165 800	172 700	179 700	186 800	200 600		
	Belső íves felár	99 700	103 600	107 800	112 100	120 100		
		360	420	460	540	600		
MAGASSÁG (cm) 210	Hossztoldott natur borovi	967 500	1 022 500	1 077 900	1 160 900	1 215 800		BUKÓ-KÖZÉPTOLÓ
	Hossztoldott lazúrozott borovi	1 077 900	1 133 000	1 188 200	1 271 400	1 326 600		
	Toldásmentes felár	269 400	283 300	297 100	318 000	331 900		
	Belső íves felár	161 800	170 200	178 200	191 000	199 100		
MAGASSÁG (cm) 240	Hossztoldott natur borovi	1 050 200	1 105 400	1 161 000	1 243 900	1 298 900		
	Hossztoldott lazúrozott borovi	1 161 000	1 215 800	1 271 400	1 354 300	1 409 300		
	Toldásmentes felár	290 300	303 800	318 000	338 600	352 400		
	Belső íves felár	174 100	182 400	191 000	203 200	211 300		

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAKI!

FELÜL- és OLDALVILÁGÍTÓK

Megnevezés	Névleges méret (cm)	Üvegezés	Egységár (Ft/db)
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, alapkezelt felülettel	100 x 30	K=0,7	34 800
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, lazúrozott felülettel	100 x 30	K=0,7	44 900
1 db oldaltvilágító, hosszoldott borovifenyőből, alapkezelt felülettel	40 x 210	K=0,7	71 900
1 db oldaltvilágító, hosszoldott borovifenyőből, lazúrozott felülettel	40 x 210	K=0,7	93 200
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, alapkezelt felülettel	180 x 30	K=0,7	62 200
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, lazúrozott felülettel	180 x 30	K=0,7	81 000
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, alapkezelt felülettel	140 x 30	K=0,7	48 300
1 db felülvilágító, hosszoldott borovifenyőből, lazúrozott felülettel	140 x 30	K=0,7	62 800

Megjegyzés:

Az árak osztás nélküli egységárak!!!

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

Faipari KFT.

Nyírbátor

Derzsi utca 3.

Hőszigetelt nyílászárók műszaki tartalma:

- háromrétegű tömbösítés, színoldalon fűrészfogas hosszoldott borovi fenyőből
- 78 mm-es szerkezeti vastagságban (DIN szabvány)
- az ablakszárnyakban kétszeres tömítés, szilikon alapanyagú gumiprofilból
- 4Low-E+12+4+12+4Low-E+argon hőszigetelt, torzításmentes üveg, $k=0,7$ W/m² k
- Vízvető: bronz alu szoknyás
- Vasalat: ROTO NT
- Kilincs: HOPPE Tokyo F1; F2; F4
- Bukó-nyílónál a legkisebb külméret: 450 x 450 mm

FELÁRAK:


-Vörösfenyőből készülő szerkezetek:	+50%
-Beépítés, szállítással (100 km körzeten belül):	+30%
-Üvegosztás natúr:	7 400,-Ft/fm
-Üvegosztás felületkezelt:	9 500,-Ft/fm
-2 cm vtg ablakpárkány natúr:	25 100,-Ft/m ²
-2 cm vtg ablakpárkány felületkezelt:	32 900,-Ft/m ²
-2 cm vtg ablakpárkány, 2 cm duplungolással, natúr:	27 600,-Ft/m ²
-2 cm vtg ablakpárkány, 2 cm duplungolással, felületkezelt:	33 900,-Ft/m ²
-1,5 x 1,5 cm-es szegőléc, natúr:	1 100,-Ft/fm
-1,5 x 1,5 cm-es szegőléc, felületkezelt:	1 200,-Ft/fm
-3,5 x 1,5 cm-es szegőléc, natúr:	1 300,-Ft/fm
-3,5 x 1,5 cm-es szegőléc, felületkezelt:	1 500,-Ft/fm
-Egyszerű távnyitó szerkezet (PRIMAT):	52 100,-Ft/darab
-A vevő által biztosított AERECO beépítése :	9 000,-Ft/darab
-Tömör betét, erkélyajtónál:	45 100,-Ft/m ²
-Erkélyajtóhoz csappantyú + fogantyú:	4 500,-Ft/darab
-Erkélyajtó átmenőkilincs:	49 400,-Ft/darab
-Sorolóléc (20 mm-es), natúr:	1 900,-Ft/fm
-Sorolóléc (20 mm-es), felületkezelt:	2 500,-Ft/fm
-8 mm üvegekötő osztó (rész):	4 200,-Ft/fm
-Szegélyek beépítése:	1 400,-Ft/fm

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!


EGYSZÁRNYÚ NYÍLÓ BEJÁRATI AJTÓK

100 x 210 cm méret: Műszaki jellemzők: hosszoldott borovi fenyő alapanyag, több ponton záródó (5 pontos) biztonsági zár, alumínium küszöb, tele vagy üveges (screen) kivitel.

V21-es típus




V22-es típus




Hossztoldott borovi natur	268 200
Hossztoldott lazúrozott borovi	345 600
Toldásmentes felár	88 400

Hossztoldott borovi natur	268 200
Hossztoldott lazúrozott borovi	345 600
Toldásmentes felár	88 400

V23-as típus



V24-es típus



Hossztoldott borovi natur	359 500
Hossztoldott lazúrozott borovi	456 200
Toldásmentes felár	116 200


Hossztoldott borovi natur	359 500
Hossztoldott lazúrozott borovi	456 200
Toldásmentes felár	116 200

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!


ASZIMMETRIKUS KÉTSZÁRNYÚ NYÍLÓ BEJÁRATI AJTÓK

140 x 210 cm méret : Műszaki jellemzők: hosszoldott borovi fenyő alapanyag, több ponton záródó (5 pontos) biztonsági zár, alumínium küszöb, tele vagy üveges (screen) kivitel.

VA21-es típus




VA22-es típus




Hossztoldott borovi natur	386 800	Hossztoldott borovi natur	386 800
Hossztoldott lazúrozott borovi	497 400	Hossztoldott lazúrozott borovi	497 400
Toldásmentes felár	124 500	Toldásmentes felár	124 500

VA23-as típus



VA24-es típus



Hossztoldott borovi natur	497 600	Hossztoldott borovi natur	497 600
Hossztoldott lazúrozott borovi	646 700	Hossztoldott lazúrozott borovi	646 700
Toldásmentes felár	165 800	Toldásmentes felár	165 800

AZ ÁRAK NETTÓ EGYSÉGÁRAK!

Faipari KFT.

Nyírbátor

Derzsi utca 3.

Árjegyzék

Beltéri fenyő ajtók

Méret (cm) NM	Típus	Nettó egységár (Ft/db)
75 x 210 x 12	tele	220 300
90 x 210 x 12	tele	224 200
90 x 210 x 12	félíg üveghelyes	208 900
100 x 210 x 12	tele	226 300
100 x 210 x 12	félíg üveghelyes	210 700


Műszaki jellemzők:

- Borovifenyő
- Utólag szerelhető (120 mm) tok
- Felületkezelve
- Nikkelezett táskás pánt (2 db)
- Tömítógumi
- Normál zár (kulcsos)
- F1-es kilincs
- Üveg nélkül (feláras)


FELÁRAK:

-Tokvastagsági:	15-30 cm-ig	62 200
	30-45 cm-ig	124 900
-Screen üveg:		9 000,-Ft/m ²


Utólag szerelhető koronai
belső ajtók




A1



A7



A9



A11

Faipari KFT.

Nyírbátor

Derzsi utca 3.

Árjegyzék

Utólag szerelhető MDF tokos belső ajtók díszmatt borítású lappal,
üzemileg fehérre felületkezelve.

Méret cm NM	Típus	Nettó egységár (Ft/db)
75 x 210	tele	91 000
90 x 210	tele	94 600
100 x 210	tele	98 600
140 x 210	tele	156 000
90 x 210	félig üv.	119 900
100 x 210	félig üv.	125 800
140 x 210	félig üv.	207 000
140 x 210	mélyen üv.	216 500

Festés nélkül: -30%

Tokvastagsági felár (15-30 cm-ig): 13600 ,-Ft

Szín felár: +30%!

Műszaki jellemzők:

- MDF tok (120 mm)
- Nikkelezett táskás pánt (2 db)
- Tömítőgumi
- Normál zár
- F1-es kilincs
- Üveg nélkül

Faipari KFT.

Nyírbátor

Derzsi utca 3.

**Üzemileg fehérre felületkezelt, utólag szerelhető
mdf tokos belső ajtók felárai:**

-Üvegezés savmaratott üveggel:

Félig üveges ajtóknál (90-es ill. 100-as):	16 000,-Ft + 27% ÁFA/ajtó
Félig üveges ajtóknál (140-es):	22 700,-Ft + 27% ÁFA/ajtó
Mélyen üveges ajtóknál (90-es ill. 100-as):	31 900,-Ft + 27% ÁFA/ajtó
Mélyen üveges ajtóknál (140-es):	48 400,-Ft + 27% ÁFA/ajtó


Választható üvegtípusok a következők:

PUNTO
TURKUAZ
KILIM
OXFORD

-Egyéb felárak:

-Egyedi marásminta felára, üveges kivitelre:	+20%!
-Szín felár, RAL szerint:	+30%!
-Tokvastagsági felár, 33 cm-ig:	14 000,-Ft + 27% ÁFA/tok
-Tokmarási felár:	17 000,-Ft + 27% ÁFA/tok
-HOPPE Istambul típusú kilincs felára: (Króm illetve réz, hosszúpajzsos kulcsos)	8 400,-Ft + 27% ÁFA/darab
-WC zár:	1 400,-Ft + 27% ÁFA/darab
-Cillinderes zár:	900,-Ft + 27% ÁFA/darab
-30/35 ROTO cillinderbetét:	2 800,-Ft + 27% ÁFA/darab
-Fehér, műanyag szellőző:	5 700,-Ft + 27% ÁFA/darab
-Karos ajtócsukó felár:	16 900,-Ft + 27% ÁFA/darab
-Toló:	37 800,-Ft + 27% ÁFA/darab


Utólag szerelhető MDF belső ajtók



B2

B6

B22



B32

B33